

amari metals

PREKYBA NERŪDIJANČIU PLIENU IR ALIUMINIU

AMARI METALS UAB

Nemajūnų 21, LT-52459 Kaunas, Lietuva

Tel : 8-37-380078; Fax : 8-37-380079

www.amarimetals.lt

šaltai valcuoti (2B, BA, šlifuoti)

Matmenys mm	Lapo svoris, kg	EN 1.4301 AISI 304			EN 1.4541	EN 1.4571	EN 1.4404	EN 1.4016
		2B	BA	šlif.	AISI 321	AISI 316Ti	AISI 316L	AISI 430
0,4 x 1000 x 2000	6,4	●						●
0,5 x 1000 x 2000	8	●	●	○	○	○	●	●
0,5 x 1250 x 2500	12,5	●	○	○	○	○	○	○
0,5 x 1000 x rulonas	-	○	○	○	○	○	○	○
0,6 x 1000 x 2000	9,6	●	●	○	○	○	●	●
0,6 x 1250 x 2500	15	●	○	●	○	○		○
0,6 x 1000 x rulonas	-	○	○		○	○	○	○
0,8 x 1000 x 2000	12,8	●	●	●	○	○	●	●
0,8 x 1250 x 2500	20	●	●	●	○	○	○	●
0,8 x 1500 x 3000	28,8	●	○	●	○	○	○	●
0,8 x 1000 x rulonas	-	○	○		○	○	○	○
1 x 1000 x 2000	16	●	●	●	○	○	●	●
1 x 1250 x 2500	25	●	●	●	○	○	●	●
1 x 1500 x 3000	36	●	●	●	○	○	●	●
1 x 2000 x 4000	64	●						
1 x 1000 x rulonas	-	○	○	○	○	○	○	○
1,25 x 1000 x 2000	20	●						
1,25 x 1250 x 2500	31,25	●						
1,25 x 1500 x 3000	45	●	○	●	○	○	○	○
1,5 x 1000 x 2000	24	●	●	●	○	○	●	●
1,5 x 1250 x 2500	37,5	●	●	●	○	○	●	●
1,5 x 1500 x 3000	54	●	●	●	○	○	●	●
1,5 x 2000 x 4000	96	●						
1,5 x 2000 x 6000	144	●						
2 x 1000 x 2000	32	●	●	●	○	○	●	●
2 x 1250 x 2500	50	●	●	●	○	○	●	●
2 x 1500 x 3000	72	●	●	●	○	○	●	○
2 x 2000 x 4000	128	●			○	○	○	
2 x 2000 x 6000	192	●			○	○	○	
2,5 x 1000 x 2000	40	●		○	○	○	○	
2,5 x 1250 x 2500	62,5	●		○	○	○	●	
2,5 x 1500 x 3000	90	●		○	○	○	●	
2,5 x 2000 x 4000	160	●						
2,5 x 2000 x 6000	240	●			○	○	○	
3 x 1000 x 2000	48	●	●	●	○	○	●	○
3 x 1250 x 2500	75	●		●	○	○	●	○
3 x 1500 x 3000	108	●		●	○	○	●	
3 x 2000 x 4000	192	●			○	○	○	
3 x 2000 x 6000	288	●			○	○	●	
4 x 1000 x 2000	64	●		○	○	○	●	
4 x 1250 x 2500	100	●		○	○	○	●	
4 x 1500 x 3000	144	●		○	○	○	●	
4 x 2000 x 4000	256	●			○	○	○	
4 x 2000 x 6000	384	●			○	○	●	
5 x 1000 x 2000	80	●			○	○	●	
5 x 1250 x 2500	125	●			○	○	●	
5 x 1500 x 3000	180	●			○	○	●	
5 x 2000 x 6000	480	●			○	○	○	
6 x 1000 x 2000	96	●			○	○	●	
6 x 1250 x 2500	150	●			○	○	○	
6 x 1500 x 3000	216	●			○	○	●	
8 x 1500 x 3000	288	●					○	

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąrašė kreipkitės dėl pasiūlymo.

karšai valcuoti (1D)

Matmenys mm	Lapo svoris, kg	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4541 AISI 321	EN 1.4571 AISI 316Ti	EN 1.4404 AISI 316L
2 x 1000 x 2000	32	●	○	○	○
3 x 1000 x 2000	48	●	○	○	○
3 x 1250 x 2500	75	●	○	○	○
3 x 1500 x 3000	108	●	○	○	○
4 x 1000 x 2000	64	●	○	○	○
4 x 1250 x 2500	100	●	○	○	○
4 x 1500 x 3000	144	●	○	○	○
5 x 1000 x 2000	80	●	○	○	○
5 x 1250 x 2500	125	●	○	○	○
5 x 1500 x 3000	180	●	○	○	○
6 x 1000 x 2000	96	●	○	○	○
6 x 1250 x 2500	150	●	○	○	○
6 x 1500 x 3000	216	●	○	○	○
8 x 1000 x 2000	128	●	○	○	●
8 x 1250 x 2500	200	●	○	○	○
8 x 1500 x 3000	288	●	○	○	●
8 x 1500 x 6000	576	●			
8 x 2000 x 4000	512	●			
8 x 2000 x 6000	768	●			
10 x 1000 x 2000	160	●	○	○	●
10 x 1250 x 2500	250	●	○	○	○
10 x 1500 x 3000	360	●	○	○	●
10 x 1500 x 6000	720	●			
10 x 2000 x 4000	640	●			
10 x 2000 x 6000	960	●			
12 x 1000 x 2000	192	●	○	○	●
12 x 1250 x 2500	300	●	○	○	○
12 x 1500 x 3000	432	●	○	○	●
12 x 1500 x 6000	864	●			
12 x 2000 x 4000	768	●			
12 x 2000 x 6000	1152	●			
15 x 1000 x 2000	240	●	○	○	●
15 x 1500 x 3000	540	●	○	○	●
16 x 1000 x 2000	256	●	○	○	○
16 x 1500 x 3000	576	●	○	○	○
20 x 1000 x 2000	320	●	○	○	●
20 x 1500 x 3000	720	●	○	○	●
22 x 1500 x 3000	792	○	○	○	○
24 x 1500 x 3000	864	○	○	○	○
25 x 1000 x 2000	400	●	○	○	○
25 x 1500 x 3000	900	●	○	○	●
30 x 1000 x 2000	480	●	○	○	○
30 x 1500 x 3000	1080	●	○	○	○
35 x 1000 x 2000	560	○	○	○	○
35 x 1500 x 3000	1260	○	○	○	○
40 x 1000 x 2000	640	○	○	○	○
40 x 1500 x 3000	1440	○	○	○	○
50 x 1000 x 2000	800	○	○	○	○
50 x 1500 x 3000	1800	○	○	○	○
60 x 1000 x 2000	960	○	○	○	○
60 x 1500 x 3000	2160	○	○	○	○

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

rifliuoti

Matmenys mm	Lapo svoris, kg	EN 1.4301 AISI 304
3 x 1000 x 2000	48	●
3 x 1250 x 2500	75	●
4 x 1000 x 2000	64	●
4 x 1250 x 2500	100	●
5 x 1000 x 2000	80	○
5 x 1250 x 2500	125	○
6 x 1000 x 2000	96	○
6 x 1250 x 2500	150	○

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

apvalūs strypai

valcuoti ir tempi, ilgis 3-6 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301	EN 1.4301	EN 1.4404	EN 1.4404	EN 1.4305	EN 1.4305	EN 1.4057	EN 1.4021	EN 1.4021
	AISI 304 h9	AISI 304 k12 / k13	ASIS 316L h9	ASIS 316L k12 / k13	AISI 303 h9	AISI 303 k12 / k13	AISI 431 k12 / k13	AISI 420 h9	AISI 420 k12 / k13
3	●								
4	●		○						
5	●		●		○			○	
6	●		●		○			○	
7	●								
8	●		●		○			●	
9	●								
10	●		●		●			○	
12	●		●		●			●	
14	●		●					●	
15	●		●		○			●	
16	●		●		●			●	
18	●	○	○		●			●	
20	●	○	●	○	●		●	○	●
22	●	○	●		●			○	
24	○	○	○					○	●
25	●	●	●	○	●	○	●	○	●
26	○		○					○	
28	●	○	○					○	
30	●	●	●	●	●	○	●	○	●
32	○	●	○	●				○	
35	●	●	●	●		○	●	○	○
36	○	●	○					○	
40	●	●	●	●		●	●	○	●
42	○	●							
45	○	●	○	●		○	●	○	●
50	○	●	○	●		●	●	○	●
55	○	●	○	○		○	●	○	●
60	○	●	○	●		○	●	○	●
65	○	●		●		○	●	○	○
70	○	●	○	●		○	●	○	●
75	○	●		●		○	○		●
80	○	●	○	●		○	○	○	●
85	○	●		○		○	○		○
90	○	●	○	●		○	○	○	○
95	○	●		○		○	○		○
100	○	●	○	●		○	○		○
110		●		○		○	○		○
120		●		●		○	○		○
125		●				○	○		
130		●				○	○		○
140		●				○	○		○
150		●				○	○		○
160		●				○	○		○
170		●				○	○		○
180		●				○	○		○
190		●				○	○		○
200		●				○	○		○
220		●				○			
230		●				○			
250		●				○			

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Standartas : EN 10088-3

Nuokrypiai : DIN 671 h9 tempiams strypams, DIN 1013 k12 valcuotiems strypams.

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąrašė kreipkitės dėl pasiūlymo.

"AMARI METALS" UAB, Nemajūnų 21, LT-52459 Kaunas

Tel : 8-37-380078; Fax : 8-37-380079; www.amarimetals.lt

kvadratiniai strypai

tempti, ilgis 3-6 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301	EN 1.4301
	AISI 304	AISI 304 k12 / k13
5	○	
6	○	
7	○	
8	●	
10	●	
12	●	
14	○	
15	○	
16	●	
18	○	
20	●	
22	○	
24		
25	●	
26		
28		
30	○	●
32	○	
35	○	
36		
40	○	●
42		
45	○	●
50	○	●
55	○	
60	○	

Standartas : EN 10088-3

Nuokrypiai pg. DIN 178

juostos ilgis 4-6 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301 AISI 304
15 x 5	●
20 x 3	●
20 x 4	●
20 x 5	●
20 x 6	●
20 x 8	●
20 x 10	●
25 x 3	●
25 x 4	●
25 x 5	●
25 x 6	●
25 x 8	●
25 x 10	●
30 x 3	●
30 x 4	●
30 x 5	●

juostos

ilgis 4-6 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301 AISI 304
30 x 6	●
30 x 8	●
30 x 10	●
30 x 12	●
35 x 4	●
35 x 5	●
35 x 6	●
35 x 8	●
40 x 3	●
40 x 4	●
40 x 5	●
40 x 6	●
40 x 8	●
40 x 10	●
50 x 3	●
50 x 4	●
50 x 5	●
50 x 6	●
50 x 8	●
50 x 10	●
50 x 12	●
60 x 4	●
60 x 5	●
60 x 6	●
60 x 8	●
60 x 10	●
60 x 12	●
70 x 6	●
70 x 8	●
70 x 10	●
80 x 3	●
80 x 4	●
80 x 5	●
80 x 6	●
80 x 8	●
80 x 10	●
80 x 12	●
90 x 10	●
100 x 5	●
100 x 6	●
100 x 8	●
100 x 10	●
100 x 12	●
120 x 6	●
120 x 8	●
120 x 10	●
120 x 12	●
150 x 8	●
150 x 10	●
160 x 10	●

Standartas : EN 10088-2

Nuokrypiai pg. DIN 1017

juostos

valcuotos, ilgis 4-6 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301 AISI 304
30 x 15	●
40 x 15	●
40 x 20	●
40 x 30	●
50 x 15	●
50 x 20	●
50 x 25	●
60 x 15	●
60 x 30	●
60 x 40	●

Standartas : EN 10088-3

Nuokrypiai pg. DIN 1017

šešiakampiai tempti, ilgis 3 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301 AISI 304
7	○
8	
9	
10	○
12	○
13	●
14	○
15	
17	●
19	●
22	●
24	●
27	●
30	●
32	●
36	●
41	○
46	○
50	○
55	○
60	○
65	○

Standartas : EN 10088-2

Nuokrypiai pg. DIN 176

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

Kampuočiai

valcuoti, ilgis 5-6 metrai

Matmenys mm	EN 1.4301 AISI 304
20 x 20 x 3	●
20 x 20 x 5	○
25 x 25 x 3	●
25 x 25 x 5	○
30 x 30 x 3	●
30 x 30 x 4	○
30 x 30 x 6	
35 x 35 x 4	●
40 x 40 x 4	○
40 x 40 x 5	
40 x 40 x 8	
50 x 50 x 5	●
50 x 50 x 6	○
60 x 60 x 6	●
60 x 60 x 8	○
70 x 70 x 7	●
80 x 80 x 8	●
80 x 80 x 10	○
90 x 90 x 9	○
100 x 100 x 6	○
100 x 100 x 8	○
100 x 100 x 10	●
100 x 100 x 13	○
110 x 110 x 10	○
120 x 120 x 10	○
120 x 120 x 13	○
120 x 120 x 15	○
130 x 130 x 12	○
150 x 150 x 10	○
150 x 150 x 13	○
150 x 150 x 15	○
160 x 160 x 15	
180 x 180 x 20	○
200 x 200 x 13	
200 x 200 x 20	○
Standartas : EN 10088-3	
Nuokrypiai pg. DIN 1028	

U profiliai

ilgis 4-6 metrai

Matmenys, mm	svoris, kg/m	EN .4301 AISI 304	EN 1.4571 AISI 316Ti
30 x 15 x 4 x 4	1,74	○	○
40 x 20 x 4 x 4	2,50	○	○
50 x 25 x 5 x 6	4,20	○	○
60 x 30 x 6 x 6	5,22	○	○
80 x 40 x 5 x 5	6,06	○	○
100 x 50 x 6 x 6	9,13	○	○
120 x 60 x 6 x 6	11,10	○	○
140 x 60 x 7 x 7	16,20	○	○
160 x 80 x 8 x	19,70	○	○
180 x 90 x 8 x 8	22,30	○	○
200 x 100 x 10 x 10	30,70	○	○
Standartas : EN 10088-3			
Nuokrypiai pg. DIN 1026			

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

Stačiakampiai vamzdžiai

išilgai suvirinti, ilgis 6 metrai

Matmenys, mm	svoris, kg/m	EN .4301 AISI 304	EN .4301 AISI 304 šlifuoti
20 x 10 x 1,2	0,54	○	
20 x 10 x 1,5	0,66	●	
20 x 15 x 1.5	0,78	●	
25 x 10 x 1.5	0,78	○	
25 x 15 x 1	0,61	○	
25 x 15 x 1.2	0,73	○	
25 x 15 x 1.5	0,90	●	
30 x 10 x 1.5	0,90	●	
30 x 10 x 2	1,18	○	
30 x 15 x 1.2	0,81	●	
30 x 15 x 1.5	1,00	●	
30 x 15 x 2	1,30	●	
30 x 20 x 1	0,77	○	
30 x 20 x 1.2	0,92	●	
30 x 20 x 1.5	1,14	●	●
30 x 20 x 2	1,49	●	●
40 x 10 x 1.5	1,16	●	
40 x 15 x 1	0,85	○	
40 x 15 x 1.2	1,02	○	
40 x 15 x 1.5	1,26	●	
40 x 15 x 2	1,65	○	
40 x 20 x 1	0,93	○	
40 x 20 x 1.2	1,11	●	○
40 x 20 x 1.5	1,38	●	●
40 x 20 x 2	1,81	●	●
40 x 20 x 3	2,65	○	
40 x 30 x 1	1,09	○	
40 x 30 x 1.2	1,30	○	
40 x 30 x 1.5	1,62	●	
40 x 30 x 2	2,13	●	
40 x 30 x 3	3,12	●	
50 x 20 x 1.2	1,30	○	
50 x 20 x 1.5	1,62	●	
50 x 20 x 2	2,13	●	
50 x 25 x 1.2	1,42	●	
50 x 25 x 1.5	1,76	●	
50 x 25 x 2	2,32	●	
50 x 25 x 3	3,41	○	
50 x 30 x 1.2	1,50	○	
50 x 30 x 1.5	1,86	●	●
50 x 30 x 2	2,45	●	●
50 x 30 x 3	3,60	●	
60 x 20 x 1.5	1,86	○	
60 x 20 x 2	2,45	●	●
60 x 20 x 3	3,60	○	
60 x 30 x 1.5	2,10	●	
60 x 30 x 2	2,77	●	
60 x 30 x 2.5	3,43	○	
60 x 30 x 3	4,08	●	
60 x 40 x 1.5	2,34	●	
60 x 40 x 2	3,09	●	●
60 x 40 x 2.5	3,83	○	
60 x 40 x 3	4,56	●	
60 x 40 x 4	5,98	●	
70 x 40 x 2	3,41	●	

Matmenys, mm	svoris, kg/m	EN .4301 AISI 304	EN .4301 AISI 304 šlifuoti
70 x 40 x 3	5,04	●	
80 x 40 x 1.5	2,81	○	
80 x 40 x 2	3,73	●	●
80 x 40 x 3	5,52	●	
80 x 40 x 4	7,25	●	
80 x 40 x 5	8,94	○	
80 x 60 x 2	4,37	●	
80 x 60 x 3	6,47	●	
80 x 60 x 4	8,53	●	
80 x 60 x 5	10,54	○	
100 x 40 x 2	4,37	●	
100 x 40 x 3	6,47	●	
100 x 40 x 4	8,53	○	
100 x 40 x 5	10,54	○	
100 x 50 x 2	4,68	●	
100 x 50 x 3	6,95	●	
100 x 50 x 4	9,17	●	
100 x 50 x 5	11,34	●	
100 x 60 x 2	5,00	○	
100 x 60 x 3	7,43	●	
100 x 60 x 4	9,81	●	
100 x 60 x 5	12,13	○	
120 x 40 x 2	5,00	●	
120 x 40 x 3	7,43	●	
120 x 40 x 4	9,81	○	
120 x 40 x 5	12,13	○	
120 x 60 x 2	5,64	○	
120 x 60 x 3	8,39	●	
120 x 60 x 4	11,08	●	
120 x 60 x 5	13,73	●	
120 x 80 x 2	6,28	○	
120 x 80 x 3	9,34	●	
120 x 80 x 4	12,36	●	
120 x 80 x 5	15,32	○	
150 x 50 x 2	6,28	○	
150 x 50 x 3	9,34	●	
150 x 50 x 4	12,40	●	
150 x 50 x 5	15,38	●	
150 x 100 x 3	11,64	●	
150 x 100 x 4	15,42	●	
150 x 100 x 5	18,80	●	
160 x 80 x 3	11,30	●	
160 x 80 x 4	15,03	●	
200 x 100 x 3	14,06	●	
200 x 100 x 4	18,62	●	
200 x 100 x 5	22,40	●	
250 x 150 x 5	30,80	○	
250 x 150 x 6	36,90	○	
300 x 100 x 5	30,80	○	
300 x 100 x 6	36,90	○	
300 x 200 x 6	45,70	○	
400 x 200 x 6	55,30	○	
400 x 200 x 8	72,80	○	

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąrašė kreipkitės dėl pasiūlymo.

Kvadratiniai vamzdžiai

išilgai suvirinti, ilgis 6 metrai

Matmenys, mm	svoris, kg/m	EN .4301 AISI 304	EN .4301 AISI 304 šlifuoti
10 x 10 x 1	0,26	●	
15 x 15 x 1	0,45	○	
15 x 15 x 1.2	0,54	○	
15 x 15 x 1.5	0,66	●	
20 x 20 x 1	0,61	○	
20 x 20 x 1.2	0,73	●	●
20 x 20 x 1.5	0,90	●	●
20 x 20 x 2	1,18	●	●
25 x 25 x 1	0,77	○	
25 x 25 x 1.2	0,92	●	●
25 x 25 x 1.5	1,14	●	●
25 x 25 x 2	1,49	●	●
25 x 25 x 3	2,17	○	
30 x 30 x 1	0,93	○	
30 x 30 x 1.2	1,11	●	●
30 x 30 x 1.5	1,38	●	●
30 x 30 x 2	1,81	●	●
30 x 30 x 2.5	2,24	○	
30 x 30 x 3	2,65	●	
35 x 35 x 1.2	1,30	○	
35 x 35 x 1.5	1,62	●	○
35 x 35 x 2	2,13	●	
35 x 35 x 3	3,12	○	
40 x 40 x 1	1,25	○	
40 x 40 x 1.2	1,50	●	●
40 x 40 x 1.5	1,86	●	●
40 x 40 x 2	2,45	●	●
40 x 40 x 3	3,60	●	
40 x 40 x 4	4,70	●	
50 x 50 x 1.5	2,34	●	
50 x 50 x 2	3,09	●	●
50 x 50 x 2.5	3,83	○	
50 x 50 x 3	4,56	●	
50 x 50 x 4	5,98	●	
50 x 50 x 5	7,35	○	
60 x 60 x 1.5	2,81	○	
60 x 60 x 2	3,73	●	
60 x 60 x 2.5	4,63	○	
60 x 60 x 3	5,52	●	
60 x 60 x 4	7,25	●	
60 x 60 x 5	8,94	○	
70 x 70 x 2	4,37	○	
70 x 70 x 3	6,47	●	
70 x 70 x 4	8,53	○	
70 x 70 x 5	10,54	○	
80 x 80 x 1.5	3,77	○	
80 x 80 x 2	5,00	●	
80 x 80 x 2.5	6,22	○	
80 x 80 x 3	7,43	●	
80 x 80 x 4	9,81	●	
80 x 80 x 5	12,13	●	
100 x 100 x 2	6,28	●	
100 x 100 x 3	9,34	●	
100 x 100 x 4	12,36	●	

Matmenys, mm	svoris, kg/m	EN .4301 AISI 304	EN .4301 AISI 304 šlifuoti
100 x 100 x 5	15,32	●	
120 x 120 x 3	11,3	●	
120 x 120 x 4	15,03	●	
120 x 120 x 5	18,66	●	
150 x 150 x 3	14,06	●	
150 x 150 x 4	18,62	●	
150 x 150 x 5	22,4	○	
200 x 200 x 4	24,6	●	
200 x 200 x 5	30,8	○	
200 x 200 x 6	36,9	○	
220 x 220 x 6	39,6	○	
250 x 250 x 5	38,4	○	
250 x 250 x 6	45,7	○	
300 x 300 x 5	46,2	○	
300 x 300 x 6	55,3	○	

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

Vamzdžiai (1)

išilgai suvirinti, ilgis 6 metrai

Matmenys, mm			DIN 17455 arba DIN 17457			DIN 17457	DIN 11850	
Diametras	Sienelės storis	svoris, kg/m	EN 1.4301 AISI 304			EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4301 AISI 304	
			matinis	šlifluotas	poliruotas	matinis	matinis	šlifluotas
6	1	0,13	●			○		
8	1	0,18	●			○		
8	1,5	0,25	○					
10	1	0,23	●	○	○	○		
10	1,2	0,26	○					
10	1,5	0,32	●	●	●	○		
12	1	0,28	●	○	○	○		
12	1,2	0,32	●					
12	1,5	0,40	●	●	●	○		
12	2	0,50	●	○	○			
14	1	0,33	●	○	○	○		
14	1,5	0,47	●	●	●	○		
14	2	0,61	●	○	○	○		
15	1	0,36	○	○	○			
15	1,5	0,51	●	○	○			
16	1	0,38	●	○	○	○		
16	1,5	0,55	●	●	●	○		
16	2	0,71	●	○	○	○		
17,2	1,6	0,63	○	○	○	○		
17,2	2	0,77	●	○	○			
18	1	0,43	●	○	○			
18	1,5	0,62	●	●	●	○		
18	2	0,81	○	○	○		●	○
19	1,5	0,66					○	○
20	1	0,48	●	○	○			
20	1,2	0,57	○					
20	1,5	0,70	●	●	●	●		
20	2	0,91	●	●	●	○		
20	2,5	1,10	○					
21,3	1,6	0,79	●	○	○	○		
21,3	2	0,97	●	○	○	●		
21,3	2,6	1,22	●	○	○	○		
21,3	3	1,38	○					
22	1	0,53	○	○	○	○		
22	1,5	0,77	●	●	●	○	●	○
22	2	1,01	○	○	○			
23	1,5	0,81	○	○	○	●	○	○
25	1	0,61	○	○	○			
25	1,2	0,72	○	○	○	○	●	
25	1,5	0,89	●	●	●	●	○	○
25	2	1,16	●	●	●	●		
25	2,5	1,41	○	○				
26,9	1,6	1,02	○	○	○			
26,9	2	1,25	●	○	○	●		
26,9	2,6	1,59	●	○	○	○		
26,9	3	1,80	○					
28	1	0,68	○	○	○		○	○
28	1,2	0,81	○					
28	1,5	1,00	○	○	○	●	●	
28	2	1,31	○	○	○			
29,0	1,5	1,03						
30,0	1	0,73	○	○	○			
30,0	1,2	0,87	○					
30,0	1,5	1,07	●	●	●			
30,0	2	1,41	●	●	●	●		

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

Vamzdžiai (2)

išilgai suvirinti, ilgis 6 metrai

Matmenys, mm			DIN 17455 arba DIN 17457			DIN 17457	DIN 11850	
Diametras	Sieneles storis	svoris, kg/m	EN 1.4301 AISI 304			EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4301 AISI 304	
			matinis	šlifluotas	poliruotas	matinis	matinis	šlifluotas
30	2,5	1,73	○	○	○			
30	3	2,03	○	○				
32	1	0,78	○	○	○			
32	1,2	0,93	○	○	○			
32	1,5	1,15	●	○	○	○		
32	2	1,51	●			○		
32	2,5	1,85	○					
32	3	2,18	○					
33,7	1,5	0,82	●	●	●			
33,7	1,6	1,29	○	○	○			
33,7	2	1,59	●	●	●	●		
33,7	2,6	2,03	●	○	○	○		
33,7	3	2,31	○	○	○	○		
33,7	3,2	2,44	●	○	○	○		
34	1	0,83	○				○	
34	1,5	1,23	○			○	●	○
34	2	1,61	○					
35	1	0,86	○					
35	1,5	1,26	●	○	○			
35	2	1,66	○	○	○			
35	2,5	2,04	○					
35	3	2,41	○					
38	1	0,93	○					
38	1,2	1,11	○	○	○	○	●	
38	1,5	1,38	○	○	○	○	●	○
38	2	1,81	●	●	●	○		
38	3	2,63	●	○	○			
40	1	0,98	○	○	○	○	●	○
40	1,5	1,45	●	●	●		●	
40	2	1,91	●	●	●	○		
40	3	2,78	○					
41	1,5	1,48	○			○	○	○
42,4	1,2	1,24	○					
42,4	1,5	0,65	●	●	●			
42,4	1,6	1,64	○	○	○			
42,4	2	2,03	●	●	●	●		
42,4	2,6	2,60	●	○	○	○		
42,4	3	2,96	●	○	○	○		
42,4	3,2	3,14	●	○	○			
42,4	3,6	3,50	○			○		
42,4	4	3,85	○	○				
43	1,5	1,56	○			○		
45	1,5	1,64	○	○	○			
45	2	2,16	○	○	○			
48,3	1,5	0,57	●	●	●			
48,3	1,6	1,88	○	○	○			
48,3	2	2,32	●	●	●	●		
48,3	2,6	2,98	●	○	○	○		
48,3	3	3,41	●	○	○	○		
48,3	3,2	3,61	●	○	○	●		
48,3	3,6	4,03	○			○		
48,3	4	4,60	○	○				
50	1	1,23	○					
50	1,5	1,83	●	●	●			
50	2	2,41	●	●	●	○		

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

Vamzdžiai (3)

išilgai suvirinti, ilgis 6 metrai

Matmenys, mm			DIN 17455 arba DIN 17457			DIN 17457	DIN 11850	
Diametras	Sienelės storis	svoris, kg/m	EN 1.4301 AISI 304			EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4301 AISI 304	
			matinis	šlifluotas	poliruotas	matinis	matinis	šlifluotas
50	3	3,54	●	○	○			
50,8	1,25	1,56				○		
50,8	1,5	1,80	●	●	●	○	○	○
50,8	2	2,44	●	●	●	○		
51	1,2	1,50				○	●	○
51	1,5	1,86						
51	2	2,46				○		
51	3	3,61	○					
52	1	1,28	○	○	○	○	●	○
52	1,2	1,53	○					
52	1,5	1,90				●	●	○
52	2	2,51	○	○	○			
53	1,5	1,94	○	○	○	○	○	○
54	1,5	1,98	○					
54	2	2,61	●	○	○	○		
57	1,5	2,09	○	○	○			
57	2	2,76	○	○	○	○		
57	3	4,06	●	○	○			
60,3	1,5	0,45	●	●	●			
60,3	1,6	2,36	○	○	○			
60,3	2	2,92	●	●	●	●		
60,3	2,6	3,76	●	○	○	○		
60,3	3	4,31	●	○	○	○		
60,3	3,6	5,12	○			○		
60,3	4	5,64	●	○				
63,5	1,5	2,33	○			○		○
63,5	2	3,08	○					
63,5	2,6	3,99	○					
63,5	3	4,55	○					
70	1,5	2,58	○					
70	2	3,41	○	○	●	●	●	○
70	3	5,04	○	○	○			
76,1	1,6	2,99	○	○	○	○	●	○
76,1	2	3,72	●	○	●	●	○	○
76,1	2,6	4,79	○			○		
76,1	3	5,50	●	○	○	○		
76,1	3,6	6,54				○		
76,1	4	7,22	●	○				
80	1,5	2,95	○	○	○			
80	2	3,91	●	○	○			
84	2	4,11	●	○	○	○		
85	2	4,16			○	●	●	○
88,9	1,6	3,50	○					
88,9	2	4,36	●	○	○	●		
88,9	2,6	5,62	○					
88,9	3	6,46	●	○	○	○		
88,9	4	8,51	●	○				
101,6	1,5	3,77	○					
101,6	2	5,00	○	○		○	●	○
101,6	3	7,41	●	○		○		
101,6	4	9,78	●					
104	2	5,11	●	○		○	●	○
106	3	7,74	○					
108	2	5,31	●					
108	3	7,89	●					

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.

Vamzdžiai (4)

išilgai suvirinti, ilgis 6 metrai

Matmenys, mm			DIN 17455 arba DIN 17457			DIN 17457	DIN 11850	
Diametras	Sienelės storis	svoris, kg/m	EN 1.4301 AISI 304			EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4301 AISI 304	
			matinis	šlifluotas	poliruotas	matinis	matinis	šlifluotas
108	4	10,42	●					
114,3	1,6	4,52	○					
114,3	2	5,63	●			○		
114,3	2,6	7,28	○					
114,3	3	8,37	●			○		
114,3	4	11,05	●					
129	2	6,36	●			○	●	
139,7	2	6,90	●			○		
139,7	2,6	8,93				○		
139,7	3	10,27	●			○		
139,7	4	13,60	●					
154	2	7,62	●			○	●	
156	3	11,50	●			○		
159	2	7,90	●			○		
159	3	11,72	●					
159	4	15,52	●					
168,3	2	8,33	●			○		
168,3	2,6	10,79	○					
168,3	3	12,42	●			○		
168,3	4	16,46	●					
204	2	10,12	●			○	●	
206	3	15,25	●			○		
219,1	2	10,88	●			○		
219,1	2,6	17,10	○			○		
219,1	3	16,24	●			○		
219,1	3,6	19,43	○					
219,1	4	21,55	●			○		
254	2	12,63	●			○		
256	3	19,01	●			○		
273	2	13,58	●			○		
273	3	20,29	●			○		
273	4	25,95	●					
304	2	15,13	●			○		
306	3	22,77	●			○		
323,9	2	16,13	○			○		
323,9	3	24,11	●			○		
323,9	4	32,04	●			○		
354	2	17,63	○			○		
355,6	3	26,49	●			○		
355,6	4	35,22	●			○		
406,4	3	30,31	●			○		
406,4	4	16,13	●			○		
457,2	3	34,12	○					
457,2	4	45,39	○			○		
508	3	37,93	●			○		
508	4	50,48	●			○		
606,9	3	45,57	○			○		
606,9	4	60,65	○			○		
606,9	5	75,69	○			○		
711,2	4	70,83	○			○		
711,2	5	88,41	○			○		
812,8	4	81,00	○			○		
812,8	5	101,13	○			○		
914,4	4	91,18	○			○		
1016	4	101,36	○			○		

● - iš sandėlių

○ - pagal užsakymus

Dėl matmenų ir markių nepaminėtų sąraše kreipkitės dėl pasiūlymo.